



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

Diritti di segreteria Euro 55,00

□

Autorizzazione n. 01/2019

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE CIVILI O ASSIMILABILI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/99 - L.R. 13/90 - L.R. 48/93)

ISTANZA SIG./SOC.: MOIA PAOLO- MOIA GUIDO-PIRALLA OSCAR

TIPO DI SCARICO: CIVILE

UBICAZIONE DELLO SCARICO: Ameno , Via per Miasino

IDENTIFICAZIONE N.C.T.: Foglio n. 1 - Mappali n. 124-125-128-452-182-118-718-719

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura, presentata in data 10.12.2018 prot. n. 5690 da parte di:

- Moia Paolo nato a Briga Novarese il 30.03.1954, c.f. MOIPLA54C30B173P, residente in Briga Novarese, Viale G. Matteotti 11;
- Moia Guido nato a Briga Novarese il 15.05.1957, c.f. MOIGDU57E15B176U, residente in Borgomanero, Via Palazzina 31;
- Piralla Oscar nato a Novara il 28.06.1954, c.f. PRLSCR54H28F952Z, residente a Viganello (CH) Via Merlina 6

in qualità di proprietari degli immobili distinti al NCEU di questo Comune al foglio 1 mappali 718-719

Vista la Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 17 novembre 1993 n. 48;

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152;

Vista l'art. 57 della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44;

Visto il progetto e il relativo dimensionamento del sistema di smaltimento;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il contributo tecnico da parte di ARPA Novara in data 29.03.2019 prot. 1565

A U T O R I Z Z A

- **Moia Paolo** nato a Briga Novarese il 30.03.1954, c.f. MOIPLA54C30B173P, residente in Briga Novarese, Viale G. Matteotti 11;
- **Moia Guido** nato a Briga Novarese il 15.05.1957, c.f. MOIGDU57E15B176U, residente in Borgomanero, Via Palazzina 31;
- **Piralla Oscar** nato a Novara il 28.06.1954, c.f. PRLSCR54H28F952Z, residente a Viganello (CH) Via Merlina 6

allo scarico di acque reflue domestiche derivanti dalla realizzazione di n. tre unità immobiliari a destinazione residenziale

Lo scarico viene immesso negli strati superficiali del sottosuolo per il tramite di fossa IMHOFF e sistema di subirrigazione.

La suddetta autorizzazione, fatti salvi i diritti di terzi, viene rilasciata unicamente in base all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 152/99 (e non vale pertanto a sostituire altri atti previsti dalle vigenti normative), con le seguenti prescrizioni:

- 1) il sistema di depurazione come sopra indicato dovrà rispettare le norme tecniche dell'allegato 5 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque in data 4 febbraio 1977;



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

- 2) lo scarico deve essere campionabile tramite pozzetto o analogo manufatto predisposto subito a monte del punto di immissione negli strati superficiali del suolo;
- 3) vengano rispettati tutti i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione e nei relativi allegati;
- 4) venga assicurato il buon funzionamento dello scarico e la prevenzione della formazione di odori molesti mediante una periodica manutenzione, pulizia e spurgo dell'impianto;
- 5) eventuali fanghi e materiali estratti dalla vasca di chiarificazione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 6) qualora l'insediamento venga destinato ad altra attività o venga ampliato e/o ristrutturato e ne derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
- 7) si consiglia di impermeabilizzare mai la superficie sovrastante la condotta disperdente;
- 8) ogni variazione di dati del titolare o del suo recapito di residenza dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 9) la disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 10) Verificare la pendenza del terreno e le caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale per prevenire eventuali dissesti o smottamenti nella zona di smaltimento dei reflui;
- 11) Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.8 della L.R. 13/1990, lo scarico dovrà essere collegato alla pubblica fognatura.

In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 152/99.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Novara per i controlli di sua competenza.

Ameno, 08.04.2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Noemi Brambilla