



COMUNE DI AMENO
Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

Diritti di segreteria Euro 60,00
Bollo ID01201137605350

□

Autorizzazione n. 02/2022

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE CIVILI O ASSIMILABILI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/99 - L.R. 13/90 - L.R. 48/93)

ISTANZA SIG./SOC.: MILANESE STEFANO-MILANESE UMBERTO

TIPO DI SCARICO: CIVILE

UBICAZIONE DELLO SCARICO: Ameno, Via della Spanna 22

IDENTIFICAZIONE N.C.T.: Foglio n. 9 - Mappale n. 199

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di autorizzazione (bollo ID 01201137533284) allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura, presentata in data 07.02.2022 prot. n. 688 da parte di:

- **MILANESE STEFANO**, nato a Gallarate (Va) il 19/05/1962 e residente a Olgiate Olona (Va) in Via Giuseppe Mazzini 32, con Codice Fiscale MLNSFN62E19D869I
- **MILANESE UMBERTO**, nato a Castellanza (Va) il 01/12/1966 e residente a Olgiate Olona (Va) in Via Giuseppe Mazzini 32, con Codice Fiscale MLNMRT66T01C139T;

in qualità di proprietari dell'immobile ubicato in Via Della Spanna 22, distinto al NCEU di questo Comune al foglio 9 mappale 199

Vista la Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 17 novembre 1993 n. 48;

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152;

Vista l'art. 57 della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44;

Visto il progetto e il relativo dimensionamento del sistema di smaltimento;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il contributo tecnico da parte di ARPA Piemonte in data 14.04.2022 prot. 2238 e le integrazioni prodotte dai richiedenti in data 21.04.2022, prot. 2374

A U T O R I Z Z A

- **MILANESE STEFANO**, nato a Gallarate (Va) il 19/05/1962 e residente a Olgiate Olona (Va) in Via Giuseppe Mazzini 32, con Codice Fiscale MLNSFN62E19D869I
- **MILANESE UMBERTO**, nato a Castellanza (Va) il 01/12/1966 e residente a Olgiate Olona (Va) in Via Giuseppe Mazzini 32, con Codice Fiscale MLNMRT66T01C139T;

allo scarico di acque reflue domestiche derivanti da una unità immobiliare a destinazione residenziale

Lo scarico viene immesso negli strati superficiali del sottosuolo per il tramite di fossa IMHOFF e successivo pozzo assorbente, dimensionati per fronteggiare il carico idraulico degli edifici afferenti allo scarico, quantificabile in 4 Abitanti Equivalenti complessivi

La suddetta autorizzazione, fatti salvi i diritti di terzi, viene rilasciata unicamente in base all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 152/99 (e non vale pertanto a sostituire altri atti previsti dalle vigenti normative), con le seguenti prescrizioni:



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

- 1) il sistema di depurazione come sopra indicato dovrà rispettare le norme tecniche dell'allegato 5 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque in data 4 febbraio 1977;
- 2) lo scarico deve essere campionabile tramite pozzetto o analogo manufatto predisposto subito a monte del punto di immissione negli strati superficiali del suolo;
- 3) vengano rispettati tutti i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione e nei relativi allegati;
- 4) venga assicurato il buon funzionamento dello scarico e la prevenzione della formazione di odori molesti mediante una periodica manutenzione, pulizia e spurgo dell'impianto (due volte l'anno o secondo la necessità);
- 5) eventuali fanghi e materiali estratti dalla vasca di chiarificazione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 6) qualora l'insediamento venga destinato ad altra attività o venga ampliato e/o ristrutturato e ne derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista;
- 7) si consiglia di non impermeabilizzare mai la superficie sovrastante la condotta disperdente;
- 8) ogni variazione di dati del titolare o del suo recapito di residenza dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 9) la disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Comune entro 30 giorni;
- 10) Verificare la pendenza del terreno e le caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale per prevenire eventuali dissesti o smottamenti nella zona di smaltimento dei reflui;
- 11) Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.8 della L.R. 13/1990, lo scarico dovrà essere collegato alla pubblica fognatura.

In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 152/99.

Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Novara per i controlli di sua competenza.

Ameno, 22.04.2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Daniela Duelli